



Liblikõieliste segudega rohumaad

Eesmärk 7 000 kg KA/ha



Varakevadel.
Kohe, kui pääseb põllule.

14-21 päeva enne
niitmist / karjatamist

1-2 päeva jooksul
pärast 1. niidet

1-2 päeva jooksul
pärast 2. niidet

YaraMila®

NPK(S)
20-5-15 (8), B, Se
300 kg/ha

NPK(S)*
20-5-15 (8), B, Se
200 kg/ha

NK(S)
22-14 (8),
B, Mg, Zn, Se
100 kg/ha

YaraVita®

GRAMITREL
1,5 l/ha

* Juhul, kui fosforisisaldus mullas on üle keskmise kõrge, siis võib juba ka pärast 1. niidet kasutada **YaraMila NK(S) 22-14 (8)** 200 kg/ha.

■ Mulda viidav väetis

■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.